

全建事発第 134 号
平成 26 年 3 月 25 日

各都道府県建設業協会会長 殿

一般社団法人 全国建設業協会
会 長 浅 沼 健 一
〔公 印 省 略〕

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

建設工事に使用する低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいているところでございますが、このたび国土交通省より別添のとおり、「低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について」の周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会会員に対し今後とも低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしくお願いいたします。

以 上
(担当:事業部 吉田)

事 務 連 絡

平成26年3月17日

(一社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課長



低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成26年3月17日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/newlownoise/pdf/nln-new.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

【問い合わせ先】

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
環境・リサイクル企画室 環境技術係長 岡本
〒100-8918

東京都千代田区霞が関 2-1-3

Mail : okamoto-y84vx@mlit.go.jp

Tel : 03-5253-8111 (内線 24554) 03-5253-8271 (課内直通)

Fax : 03-5253-1551

※ 同封の事務連絡に関するご質問等がございましたら、上記の問い合わせ先までご連絡下さい。また、異動等によりご担当者様が変わられている場合・送付先を変更する場合等にもご連絡いただければ幸いです。

今後とも国土交通行政へのご理解・ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

排出ガス対策型建設機械一覧表（第3次基準値）（H26.3指定分）

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
3 - 467	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300RSE	定格電流(A)	250	一般用	D722-K3A
3 - 468	パイプロハンマ(単体)	(株)メック・エンタープライズ	油圧式・可変超高周波型	30HFV-S(油圧ユニット650CO)	最大起振力(kN)	1569	一般用	C15
3 - 469	コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-55E II	圧送能力(m3/h)	6~55	一般用	PKXL04.4NJ1
3 - 470	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG100BS-1	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 471	発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM1000MI-P	定格容量(kVA)	100	一般用	BI-4HK1X
3 - 472	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリーバイプレッション式・クローラ型	ECO-1VⅢ-CF	kW級	11	一般用	3TNV70
3 - 473	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	油圧式・クローラ型	CRS-12-2	kW級	9.2	一般用	3TNV70
3 - 474	小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK35SR-6	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	一般用	3-3TNV82A

一覧(H26. 3分)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
5263	タイヤローラー	ZC220P-5	車両総質量	12.900	t			(株) 日立建機カミーノ	○
5264	トラクターショベル	50Z7	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	(株) KCM	
5265	トラクターショベル	60Z7	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2 m3	(株) KCM	
5266	トラッククレーン	ATF-100G4(J)-1	吊上能力	100	t吊	×	2.3 m	(株) タダノ	○
5267	発動発電機	PK5000S-50	定格容量	4	kVA			(株) フジテック	○
5268	発動発電機	PK5000S-60	定格容量	4.5	kVA			(株) フジテック	○
5269	発動発電機	PK5000U-50	定格容量	4	kVA			(株) フジテック	○
5270	発動発電機	PK5000U-60	定格容量	4.5	kVA			(株) フジテック	○
5271	油圧式杭圧入引抜機	F301-900(油圧ユニットEU300I3)	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	○
5272	アースオーガー	BG30	オーガ出力	290	kW	掘削径	1900 mm	(有) 日本バウアー	
5273	アースオーガー	BG18H	オーガ出力	132	kW	掘削径	1500 mm	(有) 日本バウアー	
5274	アースオーガー	BG15H	オーガ出力	123	kW	掘削径	1500 mm	(有) 日本バウアー	
5275	アースオーガー	BG11H	オーガ出力	85	kW	掘削径	1500 mm	(有) 日本バウアー	○
5276	クローラークレーン	CCH1200-6D	吊上能力	120	t吊	×	5.5 m	I H I 建機 (株)	
5277	振動ローラー	HD070V-a	車両総質量	7.7	t			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
5278	トラクターショベル	910K	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
5279	トラクターショベル	914K	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.3 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	50	t吊	×	3.4 m	コベルコクレーン (株)	
5281	クローラークレーン	BMS1000	吊上能力	100	t吊	×	3.8 m	コベルコクレーン (株)	
5282	バックホウ	SK210DLC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
5283	バックホウ	SK235SRD-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
5284	クローラークレーン	CK110UR-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.3 m	コベルコ建機 (株)	○
5285	バックホウ	SK225SR-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
5286	バックホウ	SK260LC-9	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76 m3	コベルコ建機 (株)	○
5287	バックホウ	SK235SR-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
5288	バックホウ	SK30SR-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	コベルコ建機 (株)	○
5289	バックホウ	SK35SR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07 m3	コベルコ建機 (株)	○
5290	バックホウ	SK45SR-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	コベルコ建機 (株)	○
5291	バックホウ	SK130UR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	コベルコ建機 (株)	○
5292	バックホウ	SK135SRLC-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	コベルコ建機 (株)	○
5293	バックホウ	SK500LC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40 m3	コベルコ建機 (株)	
5294	発動発電機	DAT-300RSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.5 kW	デンヨー (株)	○
5295	クローラークレーン	URW295CP2MR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4 m	古河ユニック (株)	
5296	クローラークレーン	URW295CP2R	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4 m	古河ユニック (株)	
5297	発動発電機	MGC1001	定格容量	0.95	kVA			三菱重工エンジンシステム (株)	○
5298	発動発電機	MGC900GB	定格容量	0.85	kVA			三菱重工エンジンシステム (株)	○
5299	発動発電機	MGC900GP	定格容量	0.85	kVA			三菱重工エンジンシステム (株)	○
5300	発動発電機	MGC2200G	定格容量	2.2	kVA			三菱重工エンジンシステム (株)	○
5301	タイヤローラー	GW751	車両総質量	9.06	t			酒井重工業 (株)	
5302	タイヤローラー	TZ703	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)	○
5303	振動ローラー	SV513D	車両総質量	11.8	t			酒井重工業 (株)	
5304	振動ローラー	HS67ST	車両総質量	0.75	t			酒井重工業 (株)	
5305	タイヤローラー	HN220WHH-3	車両総質量	12.900	t			住友建機 (株)	○
5306	バックホウ	SH75X-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.20 m3	住友建機 (株)	
5307	コンクリートカッター	AZZ II 505	プレート径	30.5~116.8	cm			仲山鉄工 (株)	○
5308	タイヤローラー	ZC220P-5	車両総質量	12.900	t			日立建機 (株)	○
5309	トラクターショベル	ZW100-5B	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	日立建機 (株)	
5310	トラクターショベル	ZW120-5B	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2 m3	日立建機 (株)	
5311	クローラークレーン	SCX1000A-3C3	吊上能力	100	t吊	×	3.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5312	バックホウ	SV100-2	山積容量	0.37	m3	平積容量	0.27 m3	ヤシマー建機 (株)	
5313	バックホウ	HD512-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4 m3	(株) 加藤製作所	○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

一覧(H26. 3分)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5314	バックホウ	HD512LC-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株) 加藤製作所	○
5315	バックホウ	HD513MR-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株) 加藤製作所	○
5316	バックホウ	HD513MRLC-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株) 加藤製作所	○
5317	ブルドーザー	D37PXI-23		7	t				(株) 小松製作所	
5318	バックホウ	HB205LC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
5319	トラクターショベル	WA100-7Y	車両総重量	8	t				(株) 小松製作所	
5320	発動発電機	EG100BS-1	定格容量	100	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	○
5321	発動発電機	DGM1000MI-P	定格容量	100	kVA				(株) やまびこ	○
5322	発動発電機	IEG2200M-PG	定格容量	2.2	kVA				(株) やまびこ	○
5323	発動発電機	PDW500SNC2-A1	定格容量	9.9	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。